This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationale Anmeldung veröffentlicht nach dem Vertrag über die
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

(51) Internationale Patentkiassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/09482 G06F 12/14 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 25. Februar 1999 (25.02.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/02276

(22) Internationales Anmeldedatum: 7. August 1998 (07.08.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 35 948.5

19. August 1997 (19.08.97) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME AG [DE/DE]; Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUSCH, Jean [LU/DH]; Unterhachinger Strasse 49, D-81737 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: EPPING, Wilhelm; Siemens Nixdorf Informationasysteme AG, Postfach 22 13 17, D-80503 München (DE).

(61) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

Veröffentlicht

NL, PT, SE).

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Anderungen eintreffen.

(54) Title: PROCESS FOR IMPROVING THE CONTROLLABILITY OF DATA PROCESSING EQUIPMENT WITH ADDRESS TRANSLATION


(\$4) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG DER STEUERUNGSMÖGLICHKEIT IN DATENVERARBEITUNGSAN-LAGEN MIT ADRESSÜBERSETZUNG

(57) Abstract

When user pages marked as write-protected in a translation memory are write-accessed, leading to an interrupt request, not only the corresponding page entry in the look-up table is checked, but also whether the access has system privileges. If that is the case, write protection is temporarily lifted until the mode of operation changes again from system to user. For write protection to be re-established, control bits are used as indicators, on the basis of which translation table entries concerned by system accesses can be declared invalid.

(57) Zusammenfassung

Bei Schreibzugriffen auf im Übersetzungsspeicher als schreibgeschützt markierte Benutzerseiten, die zu einer Unterbrechungsanforderung führen, wird micht nur der zugehörige Seitentafeleintrag überprüft, sondern auch ob ein Zugriff mit Systemberechtigung vorliegt. Im letzteren Falle wird der Schreibschutz vorübergehend aufgehoben, bis der Betriebsmodus wieder vom System auf den Benutzer wechselt. Demit der Schreibschutz anschließend wiederbergestellt werden seine Stratebilit selle Leditschutz unschließend wiederbergestellt werden seine Stratebilit selle Leditschutz unschließend wiederbergestellt werden. kann, werden Steuerbits als Indikatoren verwendet, an Hand derer die von den Systemzugriffen betroffenen Einträge im Übersetzungsspeicher für ungültig erklärt



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

SI Slowenien SK Slowenien SN Senegal		
SN Senegal	SIK Slowalesi	
	SN Senegal	
	SZ Swarlland	
TD Tached	TD Tached	
TG Togo	TG Topo	
TJ Tadachikistan		•
TM Turkmenistan	TM Terkmenistan	
TR Testoi	TIR Techni	
TT Trinidad und To		Cobsec
UA Ukraine		
		ates v
		UG Uganda Voreinipo Sta Amerika UZ Usbakistas VN Vietnam YU Jagoalawien ZW Zirababwo

Beschreibung

5

Verfahren zur Verbesserung der Steuerungsmöglichkeit in Datenverarbeitungsanlagen mit Adresübersetzung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Datenverarbeitungsanlagen mit Adresübersetzung weisen viel
fach einen sogenannten "Translation-Lookaside-Buffer" als
Übersetzungsspeicher auf, in dem bei einer Übersetzung ermittelte Paare von virtueller und realer Adresse zusammen mit
Steuerinformationen vorübergehend gespeichert werden, so daß
zur Ermittlung der realen Adressen zu einer virtuellen Adresse nicht immer die volle Übersetzungsroutine zu durchlaufen
ist.

Zu den Steuerinformationen gehört vielfach auch ein sogenanntes "Dirty Bit" D, das den einzigen Schreibschutzmechanismus bildet. Im gesetzten Zustand des Bits ist ein Beschreiben der zugehörigen Benutzerseite erlaubt. Erfolgt dagegen ein Schreibzugriff bei nicht gesetztem Zustand, dann wird eine sogenannte "TLB Modified Exception" ausgelöst. Im Rahmen der dadurch eingeleiteten Routine wird dann an Hand von weiteren Steuerdaten im zugehörigen Seitentafeleintrag geprüft, ob es sich um eine echte Schreibschutzverletzung aus Sicht des Betriebssystems handelt oder nicht. Man siehe zum Beispiel Joseph Heinrich: "MIPS RM4000 User's Manual, Prentice Hall, 1993, Seiten 62ff.

Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der Brfindung, die Möglichkeiten der internen Steuerung des Systems bei vorliegendem
Schreibschutz zu erweitern. Dies wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1 erreicht, indem der internen Steuerung zusätzlich erlaubt wird, auch auf schreibgeschützte Benutzerseiten zu schreiben. Auf diese Weise können
vom System aus z.B. Speicherdaten korrigiert oder neuer, von
mehreren Tasks gemeinsam genutzter Programmzode eingeschrie-

ben werden. Dazu wird der Schreibschutz vorübergehend aufgehoben, und damit nach Ausführung der Schreibzugriffe mit Systemberechtigung der Schreibschutz für die betroffenen Seiten wieder hergestellt werden kann, erfolgt eine Markierung durch gesonderte Indikatoren.

Zweckmäßig wird entsprechend Patentanspruch 2 die Prüfung auf Vorliegen von Schreibzugriffen mit Systemberechtigung in den bisherigen Ablauf für die Behandlung der Unterbrechungsanforderung bei schreibgeschützten Seiten miteinbezogen, wobei ein Setzen des Steuerbits für die vorübergehende Schreibberechtigung durch die interne Steuerung des Systems ein Wiederholen des Schreibzugriffes und auch weitere Schreibzugriffe ermöglicht, ohne daß dabei eine erneute Unterbrechungsanforderung ausgelöst wird.

Die Aufhebung der Schreibberechtigung für das System erfolgt dann jeweils beim Wechsel des Betriebsmodus vom System auf den Benutzer, indem zunächst geprüft wird, ob eines der die Indikatoren bildenden Steuerbits gesetzt ist. Bei gesetztem Steuerbit für eine global genutzte Seite sind dann alle Adresseneinträge im Übersetzungsspeicher für ungültig zu erklären, die global benutzte Seiten betreffen und deren Steuerbit für die Schreibberechtigung gesetzt ist. Bei gesetztem Steuerbit für eine tasklokal genutzte Seite sind dagegen alle Einträge für die betroffene Task für ungültig zu erklären. Dies kann in einfacher Weise durch Änderung der zugehörigen Adresraumkennung erfolgen.

30 Einzelheiten der Erfindung seien nachfolgend an Hand eines Ausführungsbeispieles erläutert. In der Zeichnung ist dazu ein Ablaufdiagramm dargestellt.

Liegt gemäß Schritt 1 ein Schreibzugriff vor , dann wird ge-35 mäß Schritt 2 zunächst geprüft, ob das die Schreibberechtigung kennzeichnende Steuerbit D gesetzt ist. Ist dieses der Fall, dann kann gemäß Schritt 3 der Zugriff zugelassen wer-

den. Im anderen Falle wird gemäß Schritt 4 eine Unterbrechungsanforderung TLB MOD.EXC. ausgelöst. Die Behandlung dieser Unterbrechungsanforderung führt in bekannter Weise zur Überprüfung des zugehörigen Seitentafeleintrages gemäß Schritt 5. Handelt es sich dabei nicht um eine echte Schreibschutzverletzung, dann kann der Zugriff erlaubt werden. Gemäß Schritt 6 werden daher in bekannter Weise die entsprechenden Aktionsbits, z.B. ein Änderungsbit, und das Steuerbit D gesetzt, so daß der Zugriff ohne Auslösung einer Unterbrechungsanforderung wiederholt werden kann.

Führt die Überprüfung gemäß Schritt 5 zum Ergebnis, daß der Seitentafeleintrag den gewünschten Schreibzugriff nicht erlaubt, dann wird in Auswirkung der Erfindung der Zugriff nicht sofort abgewiesen, sondern es wird zusätzlich überprüft, ob es sich um einen Schreibzugriff mit Systemberechtigung durch die interne Steuerung handelt. Erst wenn auch diese Prüfung negativ ausfällt, wird dann gemäß Schritt 9 der Zugriff endgültig abgewiesen. Im anderen Falle wird gemäß Schritt 8 wie bei Schritt 6 reagiert, mit dem Unterschied, daß zusätzlich noch eines der die beiden Indikatoren bildenden Steuerbits GL bzw. TL gesetzt wird. Handelt es sich bei der betroffenen Seite um eine global genutzte Seite, dann wird das Steuerbit GL setzt und im Falle einer tasklokal genutzten Seite das Steuerbit TL.

Bei der Ausführung der Schritte 6 und 8 wird das Steuerbit D nur im Bintrag des Übersetzungsspeichers TLB geändert. Der zugehörige Seitentafeleintrag bleibt davon unberührt, so daß 30 dort der Schreibschutz weiterhin vermerkt bleibt. Andererseits ermöglicht das gesetzte Steuerbit D die Ausführung von Schreibzugriffen ohne Auslösung von Unterbrechungsanforderungen, bis der Bintrag verdrängt oder ungültig wird.

Nach dem Wechsel des Betriebsmodus, d.h. vor dem ersten von einem Benutzer ausgelösten Schreibzugriff, dürfen Schreibzugriffe auf von vorangehenden Systemzugriffen betroffene WO 99/09482 PCT/DE98/02276

schreibgeschützte Seiten nicht mehr erlaubt werden. Um daher den Schreibschutz für die betroffenen Seiten wiederherstellen zu können, müßte eine Liste über die betroffenen Seiten geführt werden. Das erfordert aber einen verhältnismäßig großen Steuerungsaufwand.

Die Erfindung nutzt hierzu die beiden Steuerbits GL und TL, die nach dem Wechsel des Betriebsmodus überprüft werden.

- 10 Ist das Steuerbit GL gesetzt, m\u00e4ssen alle Eintr\u00e4ge im \u00fcbersetzungsspeicher TLB f\u00fcr ung\u00fcltig erkl\u00e4rt werden, deren Steuerbit D gesetzt ist und die globale Benutzerseiten betreffen.
- 15 Ist das Steuerbit TL gesetzt, dann brauchen lediglich die Einträge der zugehörigen Task für ungültig erklärt zu werden. Dies erfolgt in einfacher Weise durch Änderung der der Task zugeteilten Adreßraumkennung ASID. Da das Steuerbit TL in einem tasklokalen Speicherbereich,
 20 dem sogenannten Task Control Block, abgespeichert wird, erfolgt die Überprüfung im Gegensatz zu der für das Steuerbit GL jeweils nur beim Aktivieren der betroffenen Task.
- 25 In beiden Fällen wird also nicht im einzelnen geprüft, welche der Benutzerseiten von einem Schreibzugriff mit Systemberechtigung betroffen waren.

Anschließend wird das jeweils gesetzte Steuerbit GL bzw. TL 30 wieder zurückgesetzt.

Patentansprüche

1. Verfahren für Datenverarbeitungsanlagen mit Adreßumsetzung und Verwendung eines Übersetzungsspeichers (TLB) für übersetzte Adressenpaare aus virtueller und realer Adresse für Speicherseiten in Verbindung mit Steuerbits (V,D) zur Kennzeichnung der Gültigkeit (V) und der Schreibberechtigung (D) als Einträge, wobei bei nicht zugelassenem Schreibzugriff eine Unterbrechungsanforderung ausgelöst wird, die eine Überprüfung der Schreibberechtigung an Hand der im zugehörigen Seitentafeleintrag vorliegenden Steuerdaten auslöst, wobei bei erlaubtem Zugriff das Steuerbit (D) für die Schreibberechtigung gesetzt und der Schreibzugriff wiederholt wird, während bei nicht erlaubtem Zugriff der Schreibzugriff abgewiesen wird,

dadurch gekennzeichnet,
daß Schreibzugriffe auf schreibgeschützte Seiten auch ausgeführt werden, wenn sie von der internen Steuerung der Datenverarbeitungsanlage veranlaßt sind, und daß bei derartigen

Schreibzugriffen mit Systemberechtigung gesonderte Indikatoren gesetzt werden, die beim Wechsel des Betriebsmodus vom
System auf den Benutzer die von den Systemzugriffen betroffenen Einträge im Übersetzungsspeicher (TLB) ungültig werden
lassen.

25

30

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- daß jeweils vor endgültiger Abweisung eines jeden Schreibzugriffs weiterhin geprüft wird, ob ein Zugriff mit Systemberechtigung vorliegt und daher erlaubt werden soll,
- daß in diesem Falle das Steuerbit (D) für die Schreibberechtigung ebenfalls gesetzt wird, ohne den zugehörigen Seitentafeleintrag zu ändern,
- daß zusätzlich ein Steuerbit (GL zw. TL) gesetzt wird, das 35 die jeweils genutzte Seite entweder als global oder aber als tasklokal genutzte Seite kennzeichnet, bevor der


Schreibzugriff wiederholt wird, ohne dabei eine erneute Unterbrechungsanforderung auszulösen.

Verfahren nach Anspruch 2,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß weitere Schreibzugriffe mit Systemberechtigung auf dieselbe Seite ohne Auslösung einer Unterbrechungsanforderung ausführbar sind, bis der Eintrag im Übersetzungsspeicher (TLB) verdrängt oder ungültig wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,

- daß die Steuerbits (GL, TL) für die Nutzungsart der Seiten beim Wechsel des Betriebsmodus vom System auf den Benutzer überprüft werden,
- daß bei gesetztem Steuerbit (GL) für eine global genutzte Seite alle Adresseneinträge im Übersetzungsspeicher (TLB) für ungültig erklärt werden, deren Steuerbit (D) für die Schreibberechtigung gesetzt ist und die zugleich global genutzte Seiten betreffen,
- daß bei gesetztem Steuerbit (TL) für eine tasklokal genutzte Seite alle Binträge der betroffenen Task für ungültig erklärt werden und
- daß danach das jeweils gesetzte Steuerbit (GL bzw. TL) wieder zurückgesetzt wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß Einträge einer betroffenen Task durch Änderung der zugeteilten Adreßraumkennung (ASID) für ungültig erklärt werden.

20



BNSDCCID: <WO__9909482A1_I_1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE 98/02276

			U, ULL, U
IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER G06F12/14		
	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	eification and IPC	
	SEARCHED commentation searched (classification system followed by classifi	institut grammais)	
IPC 6	G06F		
		•	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent to	nat such documents are included in the fields	eserched
Dectronic d	late base consulted during the international search (name of date	a base and, where practical exerch terms (a	·
	•		
•	•		
	•		
·			
L DOCUM	ENTS CONSIDERED TO SE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
1	EP 0 600 112 A (SIEMENS NIXDORF	INF SYST)	1,2,4
	8 June 1994 see figures 1,2		
	see column 3, line 8 - column 7	7, line 6	
ľ	US 5 075 842 A (LAI KONRAD K)		1,2,4
	24 December 1991		
	see figures 1,2 see column 4, line 62 - column	6, line 50	
			'
	· ·	•	
Furt	her documents are fisted in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	I in ennex.
Special ca	tegories of cited documents :	T' later document published after the int	emethonel (Sing risks
A" docume	ant defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or t	The application but
E' earlier (lered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the	
Ming d	iste .	cannot be considered novel or canno involve an inventive step when the d	t be considered to
which	ort which may throw doubts on priority claim(e) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance: the	claimed invention
	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	connot be considered to involve an a document is combined with one or m	ore other such docu-
- docume	ant published prior to the international filling data but	ments, such combination being abvic in the art.	•
	nen the priority date claimed solusi completion of the international search	"&" document member of the same paters	
	9 January 1999	Date of malling of the international se	erch report
			<u> </u>
ume and m	naling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5618 Patentiaen 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Filewit Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,		
	Fest (+31-70) 340-3016	Weiss, P	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/DE 98/02276

cite	d in search repo	rt	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP	0600112	A	08-06-1994	NONE		<u> </u>
US 5075842 A 24-	24-12-1991	DE GB JP	4040963 A 2239335 A,B 3225455 A	27-06-1991 26-06-1991 04-10-1991		

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inh tionales Aktanzaicher
PCT/DE 98/02276

A KLASSI IPK 6	Pizierung des ammeldungsgegenstandes G06F12/14		<u> </u>
	·		
Nach der Int	ernationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	sifikation und der IPK	
	CHIERTE GERIETE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IPK 6	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol G06F	•)	•
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	sell diese unter die meherchierten Gebiete	fallen
Withmort	r Internationalen Recherche konsultierte éléktronische Datenbank (Ne	To de Calachest, and and an arrange	
***************************************		THE COLUMNIA WAS STOLEN TO THE STOLEN OF	socrandine)
	•		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Setr. Anspruch Nr.
			Date: Assignment Ass.
y İ	EP 0 600 112 A (SIEMENS NIXDORF IN	NE SYST)	1.2.4
` .	8. Juni 1994		4,4,7
	siehe Abbildungen 1,2		
	siehe Spalte 3, Zeile 8 - Spalte 7 6	7, Ze11e	
γ	US 5 075 842 A (LAI KONRAD K)		1.2.4
	24. Dezember 1991	i	1,2,4
į	siehe Abbildungen 1,2		
	siehe Spalte 4. Zeile 62 - Spalte 50	6, Zeile	
l	•		
Ī		·	
ĺ			
ļ			
1	•	ł	
Wester	ere Veröffentlichungen eind der Fontsetzung von Feld C zu finnen	Siehe Anhang Patentfamilie	
	Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen **T	Spätere Veröffentlichung, die nech dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht	worden, ist und mit der
	Mohung, die den allgemeinen Stand der Technik dehmert, cht als besondere bedeutsem anzusenen ret	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur Erfindung zugrundellegenden Prinzipe (zum Verständnis des der
Anmek	Olitument, das jedoch erst am oder nach dem internstionsieri ladatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben let	• •
L' Veröffen echeim	Elbhung, die geeignet ist, einen Promissensonuch zwefelhaft er- in zu leesen, oder durch die des Veroffentschungsdatum einer in im Recherchenbencht genannsen Veroffentschung belegt werden " ir die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wijs	Veröffentlichung von besonderer Bedeut kann allein aufgrund dieser Veröffentlich erfinderlacher Tätigkeit beruhend betreg	tung nicht als neu oder auf Intel werden
andere soil od	n im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden "y ir die aus einem anderen besonderen Grund Angegeben ist (wie	"Veröffentlichung von besonderer Bedeut kann nicht als auf erfinderlecher Tätteke	ung; die beenspruchte Erlindung ill beruhend betrechtet
O' Verötler	illichung, die eich auf eine mündliche Offenberung.	kann nicht als auf erfinderlecher Tätigke werden, wenn die Veröffentlichung mit e Veröffentlichungen dieser Kategorie in 1	iner oder mehreren anderen /erbindung gebracht wird und
" Veröller	mutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Mohung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	Veröffentlichungen dieser Kategorie in v diese Verbindung für einen Fachmenn i "Veröffentlichung, die Mitglied derseiben	
	enspruchten Prioritätedatum verottentlicht worden ist bechlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rec	
29). Januar 1999	09/02/1999	
tame und P	betanschrift der internetionalen Recherchenbehörde	Bevolimächtigter Bedienstster	
	Europäisches Patentame, P.B. 5818 Patentiaan 2		
	Nt 2280 MV Rijaufit Tet. (431-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nt. Fart (-21-70) 340-2040	Weiss, P	
	Fau: (+31-70) 340-3016		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angeben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentiamilie gehören

Int. .onales Aktenzeichen
PCT/DE 98/02276

im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der . Patentiamilie	Datum der Veröttentlichung
EP 0600112 A	08-06-1994	KEINE	
US 5075842 A	24-12-1991	DE 4040963 A GB 2239335 A,B JP 3225455 A	27-06-1991 26-06-1991 04-10-1991